


ELMÅLERPLACERING, BLOK 6



MÅLERE,
OPG. 4

MÅLERE,
OPG. 6

MÅLERE,
OPG. 8

MÅLERE,
OPG. 10

MÅLERE,
OPG. 12

Røgalarm

Bygningsdelskort Udsigten Margretheholm

<i>Fabrikat:</i>	ESY-LUX
<i>Type:</i>	Protektor K 230V AC Hvid
<i>Beskrivelse:</i>	Røgalarm placeret på loft ud for gruppe tavle
<i>Entreprenør:</i>	Vinther & Strøm A/S
<i>Leverandør:</i>	Lenvigh-Müller

<i>Rengøring:</i>	Apparatet bør efter behov tørres af med en støvklud en gang om året og forsigtigt suges ren udefra med en støvsuger
<i>Vedligeholdelse:</i>	Årligt
<i>Vedligeholdelsesinterval:</i>	Mindst en gang om året skal man teste røg alarmer ved at trykke på testknappen indtil der høres en høj og pulserende alarmtone
<i>Link:</i>	http://www.esylux.com

**Port-
telefon anlæg**

Bygningsdelskort Udsigten Margretheholm

Fabrikat: Scantron

Type: Svartelefon i lejlighed: Slim50
Dørstation ved gade: VPES

Beskrivelse: Video
porttelefon
anlæg

Entreprenør: Vinther & Strøm A/S

Leverandør: Scantron

Rengøring: Enheden rengøres med hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibe effekt

Vedligeholdelse: Efter behov

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Link: <http://www.scantron.dk>

Gruppe tavle**Bygningsdelskort Udsigten Margretheholm**

Fabrikat: Dansk Tavle Teknik

Type: Gruppe tavle

Beskrivelse: Gruppe tavle

Entreprenør: Vinther & Strøm A/S

Leverandør: Dansk Tavle Teknik

Rengøring: Enheden rengøres med hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibe effekt

Vedligeholdelse: HPFI relæ skal testes hvert 6 måned, ved tryk på test knap

Vedligeholdelsesinterval: 6 måneder

Link: <http://www.eltavler.dk>

Stikkontakter og Bygningsdelskort Udsigten Margretheholm afbrydere

Fabrikat: LK

Type: Afbrydere og stikkontakter i fuga design

Beskrivelse: Afbrydere og stikkontakter i fuga design

Entreprenør: Vinther & Strøm A/S

Leverandør: Lemvigh-Müller

Rengøring: Enheden rengøres med hårdt opvredet klud. Benyt kun mildt rengøringsmiddel uden slibe effekt

Vedligeholdelse: Vedligeholdelsesfri, men hvis de viser tegn på skade skal de skiftes

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Link: <http://www.lk.dk>